



FEIN



Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS

Machine met oscillerende beweging - accu

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer.

474,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 129 38 61 00 0

Details

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100% krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- | | |
|---|--|
| + 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm) | + 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm) |
| + 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (65 mm) | + 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm) |
| + 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm) | + 1 HM schraper (driehoekig) |
| + 1 Spatel | + 1 steunplateau, geperforeerd |
| + 5 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180) | + 1 Afzuiginrichting |
| + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS | + 2 Li-ion-accupacks (18 V/4 Ah) |
| + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136) | |

Kenmerken

- + Mechanische interface

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	4 Ah
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Trillingen	11 000 - 18 500 1/min
Gereedschaphouder	StarlockPlus
Wisselen van gereedschap	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	1,30 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

78,2 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau LWA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA

86,2 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde LpCpeak
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak


90,6 dB
3 dB

Toepassingsvoorbeelden



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

