Schêne

Machines et outillages pour le travail du bois.

CATALOGUE
2026-2027

SÉLECTION MACHINES & OUTILS

70
ans d'expertise

Votre spécialiste de machines pour le travail du bois, PVC & aluminium



Bureau-Showroom-Magasin
Avenue du Parc 16 | B-4650 CHAINEUX
087 33 59 68 | mschene@schene.be

WWW.SCHENE.BE

Votre partenaire dans le domaine de l'outillage industriel depuis plus de 70 ans en région de Liège

Toute menuiserie, tout chantier ou tout atelier mérite de pouvoir compter sur un équipement à la hauteur de ses projets. Avec plus de **500 machines et accessoires**, nous vous proposons un large choix de solutions pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets, des plus simples aux plus ambitieux.

Notre équipe, composée d'une dizaine de collaborateurs, est à votre écoute pour vous **conseiller, vous guider et vous aider à faire les bons choix**. Que vous soyez professionnel ou passionné du bois et de la construction, vous trouverez chez nous des machines et outillages adaptés à vos besoins.

Entreprise familiale, dynamique et passionnée, nous avons à cœur de vous proposer des équipements performants, adaptés aux exigences du terrain, afin de vous garantir **efficacité, qualité et satisfaction**.

Venez découvrir notre magasin et nos installations : notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir et de partager son expertise avec vous.

À la recherche des dernières nouveautés et des innovations du marché ?
Vous êtes au bon endroit !

Au plaisir de vous accueillir prochainement !



INDEX

MACHINES STATIONNAIRES 4


CASADEI BUSELLATO 5-9
FUTURA METALSTAR 10
MAGGI 11
ROBLAND 12-13
CMA 14
CURSAL 15
GMC 16
FRAMAR 17
MEBER 18
FAHD 19
SARMAX 20
UNIHOLZ 21
BONACIN 22
VOLPATO 23
OLIMPIA 24
OMGA 25
TIGERSTOP 26
GEAM 27
BIANCO 28
PETTINI 29
MICUCCI 30
METALSUD 31
BAUSOLA 32
CHAUFFAGES 33

ACCESSOIRES & OUTILLAGES 34

LEUT 35
ALIPRANDI 36
FREUD 37
LIGNATOOL 38

MACHINES PORTATIVES 39

FESTOOL 40
MAKITA 41
DEWALT 42
BOSTITCH 43
MAFELL 44
LAMELLO 45
FEIN 46
LASERLINER 47
CONTIMAC 48
GHIBLI 49
PREBENA 50
TOOL FRANCE 51
TORMEK 52
HEGNER 53
PRO-FIT 54
HERMES 55
VIRUTEX 56
BESSEY 57
TOOLTECH 58



MACHINES À BOIS STATIONNAIRES

CENTRE DE TRAVAIL MASTER RT

- Nouveaux centres d'usinage aux performances exceptionnelles
- Dimensions variées et large gamme d'équipements
- Têtes d'alésage de différentes dimensions
- Électrobroche 3, 4 ou 5 axes
- Unités de fraisage horizontales 1 ou 2 sorties
- Une flexibilité maximale,
  adaptée à tous les besoins d'usinage



SCIE À PANNEAUX AUTOMATIQUE AXO 400

L'AXO 400 est une machine conçue selon les mêmes critères de robustesse, de fiabilité et de précision dimensionnelle que les autres machines de la série AXO. Cependant, ses performances améliorées grâce à la projection de la lame, à une puissance moteur allant jusqu'à 15 kW et à des vitesses d'avance et de poussée du chariot de scie supérieures en font la solution idéale pour les entreprises à cadence de production élevée.



SCIE À PANNEAUX XENIA 50

- Lame inclinable pour une qualité de coupe exceptionnelle
- Conçue pour répondre aux exigences d'un marché exigeant
- Machine extrêmement polyvalente
- Disponible en version manuelle, motorisée ou automatique
- Fonctions disponibles avec commande numérique : levage, inclinaison, positionnement du guide parallèle



SCIE À PANNEAUX XENIA 60

- Conçue pour répondre aux exigences d'un marché toujours plus exigeant et qualifié
- Système de coulissement avec glissières prismatiques et roulements à billes préchargés
- Déplacement de la table coulissante fluide et précis
- Surfaces de contact du bâti entièrement usinées pour garantir une planéité parfaite
- Précision irréprochable et grande durabilité



ENCOLLEUSE FLEXA 17S

La plaqueuse de chants automatique FLEXA 17 S offre une utilisation simple et rapide, idéale pour les artisans et PME. Elle garantit un placage de qualité, une grande flexibilité grâce à la commande tactile SmartControl S et une finition précise avec son unité de rognage avec fonction d'arrondi. Compatible avec les colles EVA et PUR.



ENCOLLEUSE FLEXA 23

La plaqueuse de chants automatique FLEXA 23 est extrêmement performante et constitue une excellente solution pour les artisans et les PME. Sa mise en service rapide et simple garantit une productivité élevée et d'excellents résultats de placage de chants, quelles que soient les conditions de travail. Compatible avec les colles EVA et PUR.



TOUPIE F25

- Guide de toupie à broche réglable par volant avec affichage numérique mécanique
- Broche inclinable à ± 45°
- Large gamme d'options pour répondre à tous les types d'usinage
- Structure en acier robuste pour une grande solidité
- Table de travail en fonte nervurée pour garantir l'absence de vibrations





TOUPIE F230

- Un produit de pointe imbattable dans sa catégorie
- Réglage linéaire du guide de toupie par volants accessibles à l'avant de la machine
- Mouvements affichés sur des indicateurs mécaniques pour des réglages rapides et précis
- Large gamme d'options permettant de réaliser tous types d'usinage

RABOTEUSE PF 41

La raboteuse PF 41 répond aux exigences des menuisiers les plus exigeants grâce à sa fiabilité, sa flexibilité et son ergonomie. Ses longues tables en fonte nervurée assurent un usinage précis, même sur les pièces de grande longueur, tandis que le guide inclinable s'adapte à tous les besoins. Le panneau de commande frontal garantit une utilisation simple et confortable.



RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE PS 41 ES

La raboteuse-dégauchisseuse PS 41 ES combine robustesse, fiabilité et facilité d'utilisation. Sa table de rabotage à 4 vis assure une grande précision, tandis que ses deux vitesses d'avance offrent une excellente polyvalence. Son porte-outils en acier à 4 fers et son rouleau d'entrée à engrenage hélicoïdal garantissent une utilisation robuste et efficace.





COMBINÉ PFS 41 ES

La raboteuse-dégauchisseuse combinée PFS 41 ES allie robustesse, fiabilité et qualité de fabrication. Ses longues tables en fonte nervurée assurent un dressage précis même pour des pièces très longues. Le guide inclinable de 90° à 45° offre une grande polyvalence. Son système de changement rapide permet de passer de la raboteuse à la dégauchisseuse en quelques secondes.

COMBINÉ C 30 C

Équipée de trois moteurs indépendants, d'une lame inclinable et d'un grand chariot de coupe, elle s'adapte à de nombreux types d'usinage. Son bâti monobloc en acier épais garantit une excellente stabilité et un changement rapide de fonction.



TENNONEUSE À BOIS ELITE 400

- Course verticale sous table jusqu'à 90 mm, pour s'adapter à toutes vos pièces
- Groupe de lames et arbre vertical pour plus de précision
- Deux configurations : arbre vertical fixe ou électrobroche Hiteco avec déverrouillage rapide de l'arbre







CORROYEUSE MOULURIÈRE 4 FACES P.ONE

Version à 4 arbres avec beaucoup de possibilités d'utilisation, aussi bien comme corroyeuse et raboteuse que comme profileuse, pour réaliser des perçages et des usinages plus complexes sur 3 faces du bois. Il s'agit d'une machine de plus en plus performante avec une large dotation d'accessoires de base disponibles.





ENTRAINEUR 2I PRESTIGE

Perceuse multibroche, semi-automatique, avec une tête
Pour le perçage verticale et horizontale sur panneaux et sur bois massif, tout type de meubles.






ENTRAINEUR STEFF 2034

Dispositif de prévention des accidents pour alimenter correctement et sans risque les machines classiques.

SUPPORT STANDARD EASY

Structure pour le support e le positionnement de l'entraineur automatique
Complète l'entraîneur et permet son positionnement et réglage optimal sur la machine-outil. L' Innovant Groupe Articulcation "EASY" rend le pivotement horizontal de l'entraîneur beaucoup plus SIMPLE et RAPIDE, pour être prêtes en un seul clic !





Z500 ACURAT


Acurat représente une nouvelle génération de machines Robland, développées avec un seul objectif : le parfait équilibre entre facilité d'utilisation, précision et design.


Chaque machine est construite à Bruges, développée grâce à des décennies d'expérience et sur base de commentaires directs de nos clients.

Le résultat ? Des machines qui ne se contentent pas de mieux fonctionner, elles sont aussi agréables à utiliser qu'à regarder.











BZ400

La BZ400 appartient à la nouvelle génération de machines Robland labellisées Acurat. Ce label garantit une commande numérique évolutive, même après l'installation, et une conception axée sur l'ergonomie et le confort.
Le panneau est immobilisé pendant que la scie se déplace. La zone de coupe est sécurisée avant le démarrage de la lame, sans avoir à pousser de lourds panneaux. Résultat : des coupes nettes et une prise en main rapide grâce à l'écran tactile.




TI 120 M


Le Ti120 est la toupie lourde de notre gamme, conçue pour les travaux de menuiserie exigeants. Quatre fois plus lourde que la série KT, elle offre une grande stabilité pour les gros outils. Son axe inclinable de -5° à 45° permet de réaliser des moulures complexes, tandis que son frein électronique assure une utilisation en toute sécurité.




MANIPULATEUR DE PANNEAUX JOKER

Manipulateur pour le transport de panneaux de bois, adapté à la manutention manuelle, même dans de petits espaces, Dispositif de prise par ventouses pour assurer une stabilité maximale de la charge pendant le transport.







LN090

Large gamme de ponceuses à bande (bande longue, oscillante et disque) pour le travail du bois et du fer, également personnalisables en taille.





TRONÇONNEUSE D'OPTIMISATION AVEC POUSSEUR TRSI

Selon les besoins, le TRSI peut être préparé pour une coupe programmée ou optimisée sur mesure, et être utilisé dans plusieurs SECTEURS tels que l'emballage, montage et mobilier.

Programmation logicielle :


- Program cutting
- Logiciel de gestion intégrée avec les systèmes du client sans interface ajoutée
- Coupe optimisée
- Écran tactile HD
- Calculateur industriel CNC



G.M.C. SRL
MACCHINE LAVORAZIONE PANNELLI

SCIE À PANNEAUX VERTICALE

Une machine compacte, robuste et stable, conçue pour couper petits et grands panneaux, même dans les espaces exigus. Elle offre une surface de coupe de 4200 × 2200 mm et permet de travailler jusqu'à 60 mm d'épaisseur.
Personnalisez votre scie à panneaux GMC grâce au configurateur : choisissez la coupe, le mode et les accessoires adaptés à vos besoins, puis demandez un devis personnalisé.
Fiables, pratiques et précises, nos solutions de coupe s'adaptent à tous vos projets et matériaux.






OFFICINA MECCANICA S.R.L.
FRAMAR

MC30 / MC50

La mortaiseuse à chaîne et fraises exécute logements complet pour serrures de quelconque forme, avec opérations manuels très simple et rapide.










MC60 SPECIAL







MBO TI

Modèle avec une tête pour satisfaire les exigences de la petite et moyenn eindustrie aussi bien que celles de l'artisanat.

SCIE À RUBAN 500 / 600



Fabriquées pour durer dans le temps et réduire les opérations d'entretien :

- Brosse pour enlever la poussière et les incrustations

- Double buse de captage pour une évacuation optimale de la sciure et un environnement professionnel conforme aux normes d'hygiène

- Garniture des volants avec joint en Hytrel de longue durée, facilement interchangeables (Ø 500-600-700)

Confort maximum d'utilisation et conformité absolue aux normes:

- Protection intégrale de la lame et des pièces en mouvement

- Appareillage électrique aux normes ISO 9000 – EN 29000

- Machines déjà conformes aux niveaux sonores et aux valeurs d'émission de poussière imposés par les normes européennes.







CTF 100



CTM 45 SUPER



CTM 45 PLUS




CTM 45 KLASS





KONTOUR 1200-1500 C




CHEYENNE SP2-400


Machine conçue pour créer un effet rustique sur les produits en bois, jusqu'à 60 cm de largeur et 30 cm de hauteur.

Deux groupes de brossage indépendants : une brosse en acier pour le dégrossissage et une brosse en carbure de silicium pour la finition.

Degré de rusticage réglable.










EASY 3

Machine de Forage Manuelle à Trois Broches. Utilisation directement sur site ou en atelier.

MINI C5

Machine Automatique à 11 Broches. Effectue à la fois le forage des charnières et le forage linéaire avec un pas de 32 mm pour les faces de tiroirs et les bases. Épaisseur panneau jusqu'à 30mm.





UNI-KOMPACT

Machine de Forage à 11 Broches Linéaires, Pas de 32 mm. Idéale pour tous les types d'utilisateurs opérant dans le secteur de l'ameublement. Épaisseur panneau jusqu'à 30mm.

MINI JUNIOR

Machine de Forage Automatique à Trois Broches. Freinage hydraulique. Rotation manuelle de la fourche d'insertion. Avancement de l'unité de forage: rapide pendant la course à vide, freinage hydraulique pendant la course utile de forage. Le jet d'air avec capot et tube d'aspiration garantit une propreté parfaite après chaque opération de forage.








NINA 2500

Une machine compacte, robuste et précise, conçue pour couper petits et grands panneaux, même dans les espaces exigus. Surface de coupe jusqu'à 4200 × 2200 mm et épaisseur jusqu'à 60 mm.

Personnalisez votre scie à panneaux GMC avec notre configurateur et sélectionnez les options adaptées à vos besoins, puis demandez votre devis.
Des solutions de coupe fiables, pratiques et précises, adaptées à chaque projet.

CLOSER 2500

Machine nouvelle génération à haute productivité et à faibles coûts d'exploitation
Facilement iinséré dans n'importe quelle chaîne de montage









LVO 120

Petite centrale de ponçage monolatérale

VOLPATO propose la machine de ponçage LVO 120, à fonctionnement combiné, en mesure de simplifier la vie de nombreux professionnels opérant dans le secteur. Son développement a été attentivement suivi par notre équipe d'expert, qui travaille avec une passion sans faille afin d'obtenir le meilleur résultat possible.







OLIMPIA
L'Ecologica
CABINE ED IMPIANTI DI VERNICIATURA



CABINE DE PEINTURE À SEC

Les cabines de peinture à sec, dans les versions standard et écologique, font partir de notre gamme de production.

Dans toutes les versions, les capacités et filtrations de l'air et de l'eau sont très élevées.

Conception de cabines sur demande





SCIE À COUPES D'ONGLETS T50 350

Lame 350mm | Moteur 3 CV
Structure en fonte



SCIE RADIALE RN 700


à bras radial | Moteur 4 CV
Capacité de coupe 700mm



SCIE À COUPES D'ONGLETS TR 2B

Double tête | Lames 350mm
Moteurs 3 CV







TRONÇONNEUSE AUTOMATIQUE OPTIMA 60 PAR POUSSOIR



TigerStop™
fast and accurate...every time

BUTÉE DE LONGUEUR TIGERSTOP PRO



Ajoutez un TigerStop Pro à une de vos machines et dites au revoir au mètre ruban !

Précision de répétition : **0.1 mm**
Longueurs de travail : **9.6 m**
Capacité de poussée : **140kg**



Des milliers de façons de configurer votre TigerStop en 4 étapes.

Kit de mise à niveau disponible pour passer d'un TigerStop classique à la nouvelle version TigerStop Pro.

BARRACUDA 550


Tronçonneuse à une tête avec sortie lame frontale pour profilés en aluminium. Positions fixes à -20°, -45°,90°,+45°,+20° avec possibilité de positioner les degrés Intermédiaires.





ORCA 500A

Tronçonneuse à une tête automatique à lame ascendante



MARLIN TFF

Centre de débit, perçage et taraudage



ROLLER MATIK

Servante réception (cote droite) motorisée avec positionnement électronique Butée mobile.



BIANCO

SEGATRICI A NASTRO

MADE IN ITALY QUALITY




280M

Scie à ruban 400 Vac à 2 vitesses de coupe, équipée d'une règle de 500 mm avec butée. Capacité à 90° : Ø 220 mm, carré 220 × 220 mm, rectangle 260 × 140 mm.



330 SAE

Scie à ruban semi-automatique avec archet et étau à commande hydraulique. Montée/descente rapide automatique, réglage précis de l'avance de coupe et double commande de sécurité avec protection sous-tension.



370 A

Scie à ruban automatique avec archet, étau et alimentation en matériaux à commande hydraulique. Montée/descente rapide automatique, réglage manuel de la longueur de coupe et réducteur à engrenages trempés.

PETTINI



PFC

Systèmes d'aspiration personnalisables et adaptés à votre entreprise, vos activités et vos habitudes de travail



NRC



PFB





JUNIOR

– Production 0,46 m3/h (+/- 10%) avec unite de maximum 17%
– Puissance moteur KW 5,5
– Briquette ∅50 mm
– Longueur maximum briquette pour chaque cycle 50 mm
– N°10 cycle à la minute

A6

– Production 0,585 m3/h (+/- 10%) avec unité de maximum 17%
– Puissance moteur KW 5,5
– Briquette ∅60 mm
– Longueur maximum briquette pour chaque cycle 50 mm
– N°10 cycle à la minute







STANDARD

– Production 0,890 m3/h (+/- 10%) avec unité de maximum 17%
– Puissance moteur KW 5,5
– Briquette ∅65 mm
– Longueur maximum briquette pour chaque cycle 50 mm
– N°12 cycle à la minute

VENTOUSE





Ventouses conçues pour la manipulation et le basculement de différents types de matériaux. Bois, verre, marbre, tôle, etc. avec des normes de sécurité élevées et une utilisation très ergonomique pour l'opérateur pendant les phases de traitement.

- Contrôle total des mouvements
- Revaxial system : faire pivoter une charge avec un minimum de force
- Systèmes de sécurité acoustique et visuelle
- Contrôle de l'état de pression du matériau



SYSTÈME DE LEVAGE PAR GRUE

Grues équipées en standard de :

- Un système de frein de stationnement innovant
- Rayon avec butées de limitation de rotation du bras réglables
- Système électrique avec câble plat, chariots à câbles et boîte de jonction
- La construction des grues répond aux réglementations de référence en vigueur les plus récentes et les plus strictes
- La finition porte désormais notre « marque déposée » avec les couleurs caractéristiques Bleu métallisé RAL 5026 et orange RAL 2004
- Déclarations CE, manuel d'utilisation et d'entretien avec instructions de montage disponibles en plusieurs langues.
- Personnalisations sur demande.



CF 19

Chariot particulièrement adapté pour le mouvement interne et externe, chargement et déchargement des agencements sur un camion, afin de faciliter l'expédition.
Equipé de profiles en feutre sur le dessus et sur l'épaulement d'appui.

CMP 0-90

Chariot à panneaux pivotant, possibilité de transporter les panneaux perpendiculairement et horizontalement
Structure compacte et solide
Stabilité garantie grâce aux 4 roues pivotantes dont 2 freinées
Transport de panneaux de dimensions jusqu'à 5200 x 2200 mm
Capacité 200 kgs





DP

Chariot à double front pour le mouvement des panneaux.
Les divers bras sont mobiles en mode de créer les différents box suivant la nécessité pour un chargement facile vertical et horizontal du panneau.



MP

Chariot d'entrepôt particulièrement adapté à l'empilage et au stockage de panneaux.
Équipé de rouleaux fous à l'avant (et en option à l'arrière), il permet d'insérer et d'extraire très facilement les panneaux en bois.



GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD





Foyer horizontal en acier inoxydable au chrome résistant à la chaleur, renforcé par des nervures.

- Échangeur à 2 ou 3 passages de fumées.
- Enveloppe intérieure en tôle brillante pour la lame d'air et l'isolation.
- Enveloppe extérieure en tôle galvanisée.
- Châssis en profilés peints.
- Portes de chargement avec revêtement réfractaire et grilles amovibles.
- Panneaux avec revêtement réfractaire pour le nettoyage des tubes.
- Ventilateurs centrifuges à double aspiration pour le soufflage d'air chaud, fonctionnant à bas régime et montés sur des suspensions élastiques spéciales, entraînés par un ou plusieurs moteurs électriques.
- Ventilateur d'extraction des fumées (sauf modèles F 28, F 55 sv et F 85 sv).
- Armoire de commande et de contrôle – thermostat de régulation.


ACCESSOIRES & OUTILLAGES



FRAISES À QUEUE BRASÉES



OUTILS À SERRAGE MÉCANIQUE



JEU DE CHÂSSIS



aliprandi

Mèches, pinces et mandrins de toutes formes, tailles et gabarits pour tous types de travaux















freud.

Freud est le plus grand fabricant mondial de lames pour scies circulaires industrielles. Nous investissons continuellement dans les meilleurs matériaux et les technologies de fabrication les plus sophistiquées afin de produire des lames circulaires haut de gamme offrant un résultat impéccable et des performances à long terme. Les dents des lames circulaires Freud sont en carbure TiCo, un carbure de titane cobalt spécialement élaboré et très compact, conçu et fabriqué en interne dans notre usine en Italie.








LIGNATOOL®

Avec le gabarit de fraisage à queue d'aronde breveté de Lignatool, vous êtes en mesure de produire économiquement cette connexion en bois avantageuse dans votre entreprise dans les plus brefs délais, même sans machine CNC commandée par ordinateur !
Avec cette nouvelle méthode, la liaison bois dans bois redevient intéressante en termes de prix, la liaison bois parfaite, simplement rapide et propre.







Tailles disponibles :
SFS Mini 35 - poutres max 40*80mm, min 25*50mm
SFS Mini 55 - poutres max 60*120mm, min 35*70mm
SFS Mini 75 - poutres max 80*160mm, min 45*80mm

Convient aux petites et moyennes défonceuses (1000-1500 watts, pince de serrage 12mm)

Contenu :

- Systainer SYS3 avec insert en mousse
- Gabarit tenon avec butée verticale et butée Ligna-Adjust
- Gabarit mortaise avec butée Ligna-Adjust
- Guidage de sécurité
- Plaque d'arrêt avec bague de copiage
- Fraise carbure brasé à 15° en queue de 12mm pour tenon de 20mm
- Serre-joints







MULTI PURPOSE

Scies-cloches ultra rapides pour le bois, les panneaux et la pierre tendre



CLEAN CUT

Scie-cloche haute précision pour plaques de plâtre et isolations sous-jacentes



GAMME DIAMANT

Concrete Light Dry pour la pierre et le béton
Diamond Dry pour les carreaux



TRAVAIL DES MÉTAUX

Une gamme ultra-robuste avec Bimetal Plus, HM Cutter et HM Endure



BESSEY

Simply better.









Presses et serres-joints pour tous types de serrage











HERMES



Outils de meulage et abrasifs :

- Convient pour le bois massif, les matériaux à base de bois, le métal et les matériaux composite
- Pour usage manuel, sur machine manuelle ou automatique
- Différents formats : bandes, disques, pads et roues

Dans notre gamme complète d'abrasifs souples et d'abrasifs agglomérés, nous avons la solution adaptée à chaque application.





MACHINES PORTATIVES



FESTOOL



SCIE SANS FIL POUR ISOLANTS ISC 240

- Coupe libre ou guidée avec rail de guidage et système de butée
- Multi-matériaux : découpe de fibres minérales, fibres naturelles et panneaux d'isolation PUR
- Solution pensée pour gagner du temps

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SANS FIL TSC 55 KS

- Nouveauté : conception à batterie unique
- Compatible avec lame coupe fine de 1.6mm
- Sécurité renforcée avec le système KickbackStop, piloté par capteurs
- Gamme d'accessoires système intelligents – rails de guidage, butées angulaires, table de sciage





SCIE SAUTEUSE SANS FIL PSC 500

- Profondeur de coupe jusqu'à 120mm
- Puissance d'entrainement élevée
- Triple guidage de la lame
- Découpes précises à l'angle réglé
- Compatible avec tous les outils sans fil et chargeurs 18V

SCIE SABRE ERSC 18



MARTEAU KHC-S 18





PONCEUSE EXCENTRIQUE DCW230NT

- Système anti-vibration et moteur brushless
- 5 vitesses et mouvement orbital
- Système AirLock pour une aspiration optimale
- Connexion sans fil avec aspirateurs compatibles
- Changement rapide des disques

CLOUEUR SANS FIL DCN680NT

- Cloueur de finition 18V
- Compatible avec des pointes de 15 à 54 mm
- Moteur sans balais
- Transmission mécanique sans cartouches de gaz
- Réglage de profondeur pour une finition précise
- Retrait des clous coincés sans outil
- Double commande de sécurité





SCIE À ONGLETS RADIALE DWS780

- Lame de 305 mm
- Capacité de coupe jusqu'à 345 mm de largeur
- Système de guidage radial
- Technologie XPS projetant l'ombre de la lame pour un alignement précis

SET AVANTAGEUX XR BRUSHLESS 18V 7 PCS DCK755P3T-QW

- DCD796 Perceuse à percussion
- DCF887 Tournevis à percussion
- DCH273 Marteau combiné SDS-Plus
- DCG405 Meuleuse d'angle
- DCS570 Scie circulaire
- DCS334 Scie sauteuse
- DCS356 Multitool





CLOUEUR F28WW-E

- Cloueur BOSTITCH performant et puissant, conçu pour la charpente et l'emballage bois.
- Pointes assemblées en bande compatibles avec le modèle F28WW-E.
- Disponibles en version lisse ou annelée.
- Pointes galvanisées offrant une excellente protection contre les lasures.

CLOUEUR DE FINITION SMARTPOINT BTI855-E

- Utilise des pointes minibrads à tête homme pour une finition soignée.
- Réglage de la profondeur de clouage pour un résultat précis.
- Entretien minimum pour une utilisation pratique.
- Corps en magnésium, léger et maniable.
- Poignée en caoutchouc moulé pour un meilleur confort.
- Échappement d'air arrière





CLOUEUR DE FINITION SMARTPOINT N62FNSP-E

Le cloueur de finition N62FNSP-E SmartPoint™ offre une grande précision grâce à son nez 80 % plus petit, idéal pour les zones difficiles d'accès. Son système de détection facilite le clouage avec une pression minimale, pour une finition propre et professionnelle. Idéal pour les moulures, l'ébénisterie, l'habillage et l'encadrement.

CLOUEUR DE FINITION MCN150-E

Le BOSTITCH MCN150-E est un cloueur pneumatique compact et léger, idéal pour la fixation de connecteurs métalliques dans le bois. Son nez à pointe apparente assure un clouage précis, même dans les espaces difficiles d'accès. Robuste et ergonomique, il accepte des clous de 38 mm et offre un travail rapide et efficace.



AFFLEUREUSE - DÉFONCEUSE RT0702C



- Multifonctions - 710 W - Ø 8 mm
- Bloc moteur performant et basse interchangeables
- Fonction anti-redémarrage
- 4 assemblages de bases différents pour plus de polyvalence



BASE DE CHANFREINAGE



BASE DÉPORTÉE



BASE DE DÉFONÇAGE

PONCEUSE EXCENTRIQUE AVEC ROTATION ENCLENCHABLE B06050



- Collecte de poussière à travers le tampon
- Diamètre du tampon de 150 mm.



SCIE À ONGLETS LS1219L




- Moteur 1800W
- Système double glissière
- Verrou de biseau situé à l'avant
- Fonction dépoussiérage, laser intégré

PACK 7 MACHINES DLX7012T3J



- DHP489 Visseuse-perceuse à percussion
- DTD158 Visseuse à choc
- DHR243 Marteau perforateur
- DGA506 Meuleuse Ø 125 mm
- DHS680 Scie circulaire
- DJV181 Scie sauteuse
- DTM53 Outil multifonction
- BL1850B - 3 x LXT accu, 5,0 Ah
- DC18RC Chargeur



DÉFONCEUSE PORTATIVE LO55

Expérience de fraisage unique
Changement de fraise sans outils
Profondeur de fraisage jusqu'à 55mm



SCIE PLONGEANTE MT55CC MIDIMAX

Coupes plongeantes, transversales, inclinées, biaises avec une extrême précision et sans éclats
Résultat comparable à celui d'une machine stationnaire.
Profondeurs de coupe jusqu'à 57 mm
Système d'inclinaison innovant



RAINUREUSE NFU 50

Compatible avec de nombreux accessoires
Profondeur de fraisage jusqu'à 50mm
Plage de pivotement 45°
Longueur de fraisage 370mm



SCIE CIRCULAIRE COULISSANTE ERIKA


Profondeur de fraisage jusqu'à 50mm
Plage de pivotement 45°.
Longueur de fraisage 370mm



SCIE SAUTEUSE PICC

Design ergonomique, aspiration intégrée, visibilité parfaite, large surface d'appui





FRAISEUSE A LAMELLE ZETA P2

- Fraiseuse à rainurer Zeta P2 conçue pour les éléments d'assemblage P-System.
- Réalise des rainures à engagement positif en quelques secondes.
- Mécanisme intégré avec mouvement latéral automatique en fin de course.
- Insertion des éléments d'assemblage sans outil.
- Fixation rapide, précise et sécurisée.





LES 2 MODÈLES SONT DISPONIBLES AVEC OU SANS FIL

FRAISEUSE A LAMELLE CLASSIC X

- Fraiseuse à rainurer Lamello Classic X pour rainures de 4 mm.
- Machine rapide, polyvalente et éprouvée.
- Compatible avec des éléments d'assemblage fixes, auto-serrants et démontables.
- Grande précision pour un assemblage parfait et un gain de temps.
- Butée pivotante pour réaliser des assemblages en onglet précis.
- Équerre de butée stabilisatrice pour un usinage stable, même à la verticale.





MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP

Le MultiTool puissant et rapide pour l'aménagement et la rénovation, livré avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus.

UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE KBE 32 QW

Unité de perçage par carottage magnétique endurance jusqu'à 32 mm
Petite et extrêmement légère perceuse magnétique de noyau
Endurance à 1 vitesse pour le perçage de noyaux sur le chantier.





MEULEUSE D'ANGLE ALPHAGRIND LG22-230 D

Meuleuse d'angle avec 2 200 W | Ø 230 mm
Profondeur de coupe de 69 mm.
Optimisée pour le métal.

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL ASCM 18-4

Avec moteur sans balais et interface QuickIN. Performances sans compromis pour le taraudage jusqu'à M14 et le perçage avec des scies cloches HM jusqu'à 80 mm.





COMPRESSEUR COMPACT SILENT 18V

Compresseur sans fil 18 V – Compatible avec les batteries Makita, Bosch, Dewalt et Milwaukee
Peut fonctionner avec 1 ou 2 batterie(s)



CHAUFFAGE INFRAROUGE MOBILE AU DIESEL + THERMOSTAT INTEGRE SH 20 K



COMPRESSEUR A VIS NS D 10/270



ASPIRATEUR IPULSE L-1635 TOP



FOREUSE SUR COLONNE SB 20 F (230 V)

GHIBLI
FEEL THE PRO

ASPIRATEUR EAU-POUSSIÈRE AS 600 IK CBM

- Monté avec 3 moteurs de 1150 W chacun
- Avec cuve basculante qui permet un vidage pratique





ASPIRATEUR POWER WD 36 P UFS

- Nouveau système de filtration (UFS - Ultra Filtering System)
- Dernière génération de moteurs “High efficiency”
- Système de floteur qui permet également d’aspirer de l’eau

AUTOLAVEUSE COMPACTE SUR ACCU ROYAL I5 M 38 BC LITHIUM

- Idéale pour le nettoyage de surfaces jusqu'à 1540 m2/h
- Contrôle électronique du débit d’eau
- Mode silencieux
- Réservoir d’eau de 15L





Laserliner®
Innovation in Tools



POWERPLANE LASER 3G

- Laser 3D avec une ligne horizontale et deux lignes verticales.
- Technologie PowerGreen++ pour une excellente visibilité.
- Alignement précis, même en faible luminosité.
- Compatible avec les batteries 18 V de grandes marques via les adaptateurs PowerAdapter (vendus séparément).





POCKETPLANE LASER 3G

- Laser 3D vert avec une ligne horizontale et deux lignes verticales.
- Fonction d'aplomb pour un alignement précis du sol au plafond.
- Mode inclinaison manuel pour les travaux en pente.
- Trépied compact réglable avec pieds escamotables et crémaillère de 30 cm.
- Fixation magnétique PocketWallHolder réglable en hauteur.
- Compatible avec les trépieds équipés de raccords 1/4" et 5/8".
- Nombreux accessoires pour répondre aux projets exigeants.







AGRAFEUSE PNEUMATIQUE IGP-AI6LN50

- Faible entretien et consommation d'air réduite.
- Fonctionnement silencieux, sans vibration ni recul.
- Cadence de tir et force d'impact élevées.
- Nez long de 50 mm pour une grande polyvalence.
- Léger et ergonomique avec poignée antidérapante.
- Chargeur inférieur pratique pour un rechargement rapide.
- Tir unique et champ de vision dégagé.
- Sortie d'air arrière et fenêtre de contrôle du niveau de clous.

CLOUEUSE SANS FIL MINI-BRADS PKT-3-J55

- Cloueur sans fil offrant une grande liberté de mouvement.
- Performances puissantes, comparables à celles d'une cloueuse pneumatique.
- Fonctionnement sans tuyau d'air comprimé ni compresseur.
- Cadence de tir et force d'impact élevées.
- Faible consommation d'énergie et entretien réduit.
- Fonctionnement silencieux, sans vibration ni recul.
- Idéal pour l'aménagement intérieur, la fabrication de meubles et les travaux de montage.





PONCEUSE À CYLINDRES JWDS-2244

- Aspiration optimisée pour limiter la poussière.
- Technologie SANDSMART avec réglage automatique de la vitesse.
- Réglage précis de la hauteur.
- Ajustement facile du parallélisme sans outil.
- Fonction Memory pour un réglage rapide.

SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR AFS-400

- Filtration performante pour réduire les poussières et améliorer la qualité de l'air.
- Efficacité jusqu'à 98 % des particules de 5 microns.
- Filtres lavables avec filtre électrostatique extérieur.
- Installation polyvalente : verticale, horizontale ou suspendue.
- 3 vitesses et minuterie de 1, 2 ou 4 heures.
- Débit d'air jusqu'à 690 m³/h.





PONCEUSE DE BORDS OSCILLANTE OES-80CS

- Ponceuse de chants 400 V pour une finition impeccable.
- Bras inclinable pour un ponçage à plat.
- Socle et table en fonte pour une stabilité optimale.
- Table secondaire idéale pour poncer les parties incurvées.



TORMEK

MEULEUSE D'AFFÛTAGE À EAU T-4


La Tormek T-4 Original est une affûteuse compacte et performante, idéale à la maison, pour les amateurs ou les professionnels disposant de peu d'espace. Elle permet d'affûter couteaux, ciseaux, lames de tondeuse, ciseaux à bois et bien d'autres outils avec une grande précision. Son support universel assure une excellente répétabilité, tandis que le disque de démorfilage en cuir offre un tranchant ultra-fin.





MEULEUSE D'AFFÛTAGE À EAU T-8

La Tormek T-8 Original est un système d'affûtage à eau puissant et polyvalent, conçu pour offrir une qualité d'affûtage exceptionnelle. Son ergonomie et sa conception avancée garantissent un affûtage précis et irréprochable, aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels.




HEGNER


SCIE À CHANTOURNER MULTICUT 2S

La Multicut 2S est le modèle de milieu de gamme, il est adapté au travail de l'épaisseur avec une course de lame de 19 mm intéressant pour les personnes voulant travailler dans l'épaisseur avec un débit un peu plus important que la Multicut 1 avec une même puissance moteur mais aussi de la finesse avec une course de lame de 12 mm (marqueterie dentelle) et presque 10 cm de plus de col de cygne.

Elle est équipée de la détention rapide de la lame à l'avant permettant ainsi un montage et un démontage plus rapide avec un système a porté de main.










RV70VL

Conçue pour le délignage des dormants, châssis de fenêtres ou pour le rainurage de matériaux, la tronçonneuse RV70VL permet avec facilité la séparation de l'ancien dormant de son support avec un minimum de dégradation.


Utilisation de la lame de scie carbure "multi-usage" Ø 200 x aléage 20 – 18 dents pour la découpe de bois, et du disque diamanté Ø 180 pour le rainurage des matériaux de constructions.

Très spécialisée avec tous ses accessoires fournis, la tronçonneuse RV70U simplifie les travaux de rénovation et assure un gain de temps considérable.
Livrée en coffret de transport, avec un tuyau d'aspiration L= 3 ml, une équerre d'appui, une lame de scie carbure "bois" Ø 200.





SOLUTIONS LOGICIELLES POUR LE MENUISIER



OPTICOUPE

OptiCoupe est un logiciel d'optimisation de la découpe de panneaux et de barres, conçu pour améliorer la gestion des matériaux et limiter les pertes. Il génère automatiquement des plans de coupe optimisés, tout en tenant compte des dimensions des pièces, des stocks et des chutes récupérables. Une solution idéale pour gagner en précision, réduire le gaspillage et améliorer la productivité en atelier.



STAIRDESIGNER

StairDesigner est un logiciel spécialisé dans la conception d'escaliers sur mesure, adapté aux professionnels du bois, du métal, de la pierre et du marbre. Il permet de dessiner des escaliers de différentes formes, de vérifier leurs dimensions et leur conformité, et de préparer les éléments nécessaires à leur fabrication. Un outil pratique pour concevoir des escaliers personnalisés tout en optimisant la précision et le travail en atelier.



POLYBOARD

PolyBoard est un logiciel dédié à la conception et à la fabrication de meubles sur mesure. Grâce à sa visualisation en 2D et en 3D, il permet de concevoir des meubles personnalisés et de calculer automatiquement les listes de débit ainsi que les usinages. Il facilite chaque étape du projet, de la conception à la préparation de la fabrication, pour un travail plus rapide, précis et efficace.

1200
mètres carré
de salle d'exposition

500
machines &
accessoires









Notre expertise de plus de **70** ans

VOTRE SPÉCIALISTE DE MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS, PVC & ALUMINIUM

WWW.SCHENE.BE